

FLASH

The “Flash” collection stands out for its variety of pieces designed in a contemporary style that allows revitalizing any space with a modern and attractive touch. It is not just a style statement but also a practical choice for those looking to transform their interiors with superior quality and carefully crafted design.

Each design is intended to offer a visual experience that complements and enhances the environment subtly yet noticeably, providing a finish that stands out for its elegance and uniqueness.

“Flash” ensures a natural harmony in tonality, perfectly adapting to different decorative styles.

La colección “Flash” destaca por su variedad de piezas diseñadas con un estilo contemporáneo que permite revitalizar cualquier espacio con un toque moderno y atractivo. No es solo una declaración de estilo, sino también una opción práctica para quienes buscan transformar sus interiores con calidad superior y un diseño cuidadosamente elaborado.

Cada diseño está pensado para ofrecer una experiencia visual que complementa y realza el ambiente de manera sutil pero notable, proporcionando un acabado que resalta por su elegancia y singularidad.

“Flash” asegura una armonía natural en la tonalidad, adaptándose perfectamente a diferentes estilos decorativos.



COLLECTION SUMMARY pag. 4

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

APPLICATIONS pag. 5

USOS

GET INSPIRED pag. 6

INSPIRATE

LAYOUTS pag. 42

COLOCACIONES

TECHNICAL DRAWINGS pag. 43

DIBUJOS TÉCNICOS

ROUNDED CORNERS pag. 44

ESQUINAS REDONDEADAS

TECHNICAL FEATURES pag. 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRICE CODE pag. 46

CÓDIGO DE TARIFA

PACKING pag. 46

RECOMENDATIONS pag. 47

RECOMENDACIONES

FLASH 7,5x30 cm / 3"x12"

W \$ D08



White Ivory Lead Cool Grey Graphite



Blush Light Blue Turques Cobalt

FLASH SQUARE 13x13 cm / 5.1"x5.1"

W \$ D16



White Ivory Lead Cool Grey Graphite



Blush Light Blue Turques Cobalt

FLASH BARS 12,5x25 cm / 5"x10"

W \$ D33



White Ivory Lead Cool Grey



Blush Light Blue Cobalt Graphite

FLASH ROUNDED EDGE 1,1x13 cm / 0.43"x5.1"

W \$ DS2




* Available in all Flash colours
* Disponible en todos los colores Flash

Applications - Usos

Indoor / Interior	Outdoor / Exterior	Floor / Pavimento	Wall / Pared	Pool / Piscina	Non-slip / Antislip
■			■		




Flash Bars Blush





Flash Square Lead



Flash Cool Grey, Flash Rounded Edge Cool Grey




Flash Square Graphite



Flash Bars Graphite



Flash White



Flash Lead, Flash Rounded Edge Lead



Flash Square Cobalt - 40%, Flash Bars Cobalt - 60%




Flash Ivory



Flash Square White, Flash Rounded Edge White



Flash Square Cobalt





Flash Light Blue, Flash Rounded Edge Light Blue




Flash Blush



Flash Bars Light Blue





Flash Square Blush, Flash Rounedd Edge Blush



Flash Square Light Blue, Flash Rounded Edge Light Blue





Flash Square Turques, Flash Rounded Edge Turques



Flash Bars Ivory



Flash Turques, Flash Rounded Edge Turques





Flash Bars Cool Grey



Flash Bars White



Flash Square White, Flash Rounded Edge White






Flash Square Cool Grey, Flash Rounded Edge Cool Grey







Flash Graphite




Flash













Flash Square



Flash Bars





Technical features for Dry-Pressed ceramic tiles with water absorption BIII (Eb >10%) Características técnicas para las baldosas cerámicas prensadas en seco del grupo BIII (Eb >10%)		
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
 Dimensional Features	74,8 mm +/- 0,75 mm x 301 mm +/- 0,9mm x 8 mm +/- 5% 130,5 mm +/- 0,75 mm x 130,5 mm +/- 0,75mm x 8 mm +/- 5% 124 mm +/- 0,75 mm x 249 mm +/- 0,75mm x 10,5 mm +/- 5%	UNE-EN ISO 10545-2:2019
 Water absorption	>10%	UNE-EN ISO 10545-3:2018
 Modulus of rupture and breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm ² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm ²	UNE-EN ISO 10545-4:2019
 Crazeing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Stain resistance	>3	UNE-EN ISO 10545-14:2015
 Tone Variation	V4	
 White Body	-	

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
FLASH	D08
FLASH SQUARE	D16
FLASH BARS	D33
FLASH ROUNDED EDGE	D52

Packing

Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
FLASH	7,5x30 cm	24	7,19 kg	0,540 m ²	125	67,500 m ²
FLASH SQUARE	13x13 cm	38	8,1 kg	0,642 m ²	114	73,188 m ²
FLASH BARS	12,5x25 cm	14	7,35 kg	0,438 m ²	138	60,444 m ²
FLASH ROUNDED EDGE	1,1x13 cm	20	0,29 kg	1,290 m	200	258,000 m

Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb / Box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
FLASH	3"x12"	24	15,85 lb	5,813 sq ft	125	726,564 sq ft
FLASH SQUARE	5,1"x5,1"	38	17,86 lb	6,910 sq ft	114	787,789 sq ft
FLASH BARS	5"x10"	14	16,20 lb	4,715 sq ft	138	650,614 sq ft
FLASH ROUNDED EDGE	1,1x13 cm	20	0,64 lb	4,232 ft	200	846,456 ft

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore, all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water. The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.


Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.



DNATILES.COM

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

dnatiles.com
comercial@wowdesigneu.com



©2024 WOW Tiles

DNA Tiles, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2024 WOW Tiles

DNA Tiles, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by DNA Tiles should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por DNA Tiles.

